



PRODUCT CATALOGUE



ANSELINDO BAJA SENTOSA

WWW.ANSELINDOBS.COM | KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR | 081234565396

DAFTAR ISI

AKRILIK	-----	2
BESI SIKU	-----	4
PLAT BESI	-----	6
PLAT KAPAL	-----	8
PLAT BORDES	-----	10
BESI STRIP	-----	11
UNP	-----	13
BESI BETON	-----	14
H BEAM	-----	15
WF BEAM	-----	17
AS BULAT	-----	22
AS KOTAK	-----	26
AS SEGIENAM	-----	27
PIPA TBG ASTM	-----	28
PIPA CARBON	-----	30
PIPA GALV	-----	34
PIPA SS304	-----	35
PIPA HITAM	-----	36
PIPA KOTAK BESI	-----	37
WIREMESH	-----	39
JULIMESH	-----	40
KAWAT	-----	42
PLAT GRATING	-----	43

AKRILIK

Dibuat dari akrilik berkualitas tinggi, alternatif kaca ini tahan lama, ringan, dan lebih tahan benturan. Permukaan halus mengkilapnya ideal untuk display, signage, penghalang, hingga berbagai proyek kreatif.



1000MM X 2000MM
TEBAL
1.8MM
2MM
2.8MM
3MM
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM

1220MM X 2440MM
TEBAL
1.8MM
2MM
2.8MM
3MM
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM


AKRILIK

MIRROR 1220MM X 2440MM
WARNA
GOLD
SILVER
ROSE GOLD
BROWN
BLUE
BLACK
RED

MIRROR 1220MM X 2440MM
TEBAL
3MM
4MM
5MM

BESI SIKU

Besi Siku Anselindo Baja Sentosa adalah profil baja berbentuk L yang vital untuk berbagai konstruksi dan fabrikasi. Kuat, kokoh, dan mudah diaplikasikan, ideal sebagai penopang, rangka, atau penguat sudut.



UKURAN	BERAT (KG)
30 x 30 x 3mm - 6m	8.16
40 x 40 x 3mm - 6m	11
40 x 40 x 4mm - 6m	15
40 x 40 x 5mm - 6m	18
50 x 50 x 4mm - 6m	18
50 x 50 x 5mm - 6m	22.7
50 x 50 x 5mm - 6m	27.58
60 x 60 x 5mm - 6m	27.42
60 x 60 x 6mm - 6m	32.76
65 x 65 x 6mm - 6m	35.5
70 x 70 x 5mm - 6m	31.8
70 x 70 x 6mm - 6m	38.28
70 x 70 x 7mm - 6m	44.3

BESI SIKU

UKURAN	BERAT (KG)
75 x 75 x 6mm - 6m	41.22
75 x 75 x 7mm - 6m	47.64
75 x 75 x 8mm - 6m	54.18
80 x 80 x 8mm - 6m	57.96
90 x 90 x 6mm - 6m	49.1
90 x 90 x 9mm - 6m	73.2
90 x 90 x 10mm - 6m	79.8
100 x 100 x 6mm - 6m	54.6
100 x 100 x 8mm - 6m	73.2
100 x 100 x 10mm - 6m	90.6
100 x 100 x 12mm - 6m	109.2
120 x 120 x 10mm - 6m	109.2
150 x 150 x 12mm - 6m	164

PLAT BESI

Lembaran baja/besi datar yang kokoh, esensial untuk berbagai aplikasi berat. Kuat, tahan lama, dan serbaguna, plat ini ideal sebagai material dasar konstruksi, manufaktur, dan rangka mesin. Mudah dibentuk dan dilas untuk proyek Anda.



PLAT BESI	BERAT (KG)
1.2MM X 4'X 8'	28
1.7MM X 4'X 8'	40
1.8MM X 4'X 8'	42
2MM X 4'X 8'	47
2.5MM X 4' X 8'	58
2.7MM X 4'X 8'	63
2.8MM X 4' X 8'	65
3MM X 4'X 8'	70
3.7MM X 4' X 8'	86
4MM X 4' X 8'	93
4.8MM X 4' X 8'	112
5MM X 4' X 8'	117
6MM X 4'X 8'	140
8MM X 4' X 8'	187

PLAT BESI

PLAT BESI	BERAT (KG)
10MM X 4'X 8'	233
12MM X 4'X 8'	280
16MM X 4'X 8'	373
18MM X 4' X 8'	420
20MM X 4' X 8'	467
22MM X 4' X 8'	513
25MM X 4'X 8'	583
30MM X 4' X 8'	700
32MM X 4' X 8'	747
35MM X 4'X 8'	817
38MM X 4' X 8'	887
40MM X 4' X 8'	933
100MM X 4' X 8'	2333

PLAT KAPAL

Baja struktural khusus yang dirancang untuk lingkungan maritim yang menantang. Dengan kekuatan tinggi, ketahanan korosi air laut, dan kemampuan las yang unggul, plat ini esensial untuk konstruksi lambung, dek, dan struktur kapal yang aman dan tahan lama. Memenuhi standar maritim internasional.



PLAT KAPAL 5FT X 20FT	BERAT (KG)
4MM X 5'X 20'	292
5MM X 5'X 20'	365
6MM X 5' X 20'	437
8MM X 5'X 20'	583
9MM X 5'X 20'	656
10MM X 5'X 20'	729
12MM X 5'X 20'	875
13MM X 5'X 20'	948
14MM X 5'X 20'	1021
15MM X 5'X 20'	1094
16MM X 5'X 20'	1167
18MM X 5'X 20'	1313
19MM X 5'X 20'	1386

PLAT KAPAL 5FT X 20FT	BERAT (KG)
20MM X 5'X 20'	1458
25MM X 5'X 20'	1823
30MM X 5'X 20'	2187
40MM X 5'X 20'	2916
50MM X 5'X 20'	3645

PLAT KAPAL

PLAT KAPAL 6FT X 20FT	BERAT (KG)
4,5MM X 6'X 20'	394
5MM X 6'X 20'	438
6MM X 6' X 20'	525
8MM X 6'X 20'	700
9MM X 6'X 20'	788
10MM X 6'X 20'	875
12MM X 6'X 20'	1050
14MM X 6'X 20'	1225
15MM X 6'X 20'	1313
16MM X 6'X 20'	1400
18MM X 6'X 20'	1575
19MM X 6'X 20'	1664
22MM X 6'X 20'	1925
25MM X 6'X 20'	2188

PLAT BORDES

Baja struktural khusus yang dirancang untuk lingkungan maritim yang menantang. Dengan kekuatan tinggi, ketahanan korosi air laut, dan kemampuan las yang unggul, plat ini esensial untuk konstruksi lambung, dek, dan struktur kapal yang aman dan tahan lama. Memenuhi standar maritim internasional.




UK PLAT BORDES	BERAT (KG)
1,2MM	33
1,8MM	47
2,1MM	54
2,3MM	59
2,5MM	63
2,6MM	66
2,8MM	70
3,2MM	80
3,5MM	87

UK PLAT BORDES	BERAT (KG)
3,8MM	94
4MM	98
4,5MM	110
4,8MM	117
5,5MM	133

BESI STRIP

Potongan baja datar yang panjang dan akurat, ideal untuk berbagai kebutuhan industri dan fabrikasi. Dibuat dari baja berkualitas tinggi, besi strip ini mudah dibentuk, dilas, dan sangat cocok untuk pembuatan komponen, rangka ringan, hingga aplikasi dekoratif yang menuntut presisi dan konsistensi.



UKURAN	BERAT (KG)
3 X 19 X 6M	2.7
3 X 25 X 6M	3
3 X 30 X 6M	3.6
3 X 38 X 6M	4.65
4 X 25 X 6M	4.25
4 X 30 X 6M	5
4 X 40 X 6M	6.69
4 X 50 X 6M	8.75
5 X 19 X 6M	4.07
5 X 25 X 6M	5.4
5 X 30 X 6M	6.5
5 X 38 X 6M	8.14
5 X 50 X 6M	10.72
5 X 100 X 6M	21.66

UKURAN	BERAT (KG)
6 X 19 X 6M	4.97
6 X 25 X 6M	6.54
6 X 30 X 6M	8
6 X 32 X 6M	8.4
6 X 38 X 6M	10.2
6 X 50 X 6M	13.42
6 X 65 X 6M	16.99
6 X 75 X 6M	20.13
6 X 100 X 6M	26.84
8 X 25 X 6M	8.89
8 X 38 X 6M	13.78
8 X 50 X 6M	17.78
8 X 65 X 6M	23.57
8 X 75 X 6M	27.2


BESI STRIP

UKURAN	BERAT (KG)
8 X 100 X 6M	37.68
9 X 25 X 6M	10.07
9 X 38 X 6M	15.3
9 X 50 X 6M	20.14
9 X 65 X 6M	26.6
9 X 75 X 6M	30.73
9 X 100 X 6M	40.27
10 X 50 X 6M	22.6
10 X 75 X 6M	33.9
10 X 100 X 6M	45.2
12 X 25 X 6M	13.6

UKURAN	BERAT (KG)
12 X 32 X 6M	17.48
12 X 38 X 6M	20.9
12 X 50 X 6M	27.5
12 X 65 X 6M	35.36
12 X 75 X 6M	41.3
12 X 100 X 6M	54.4
19 X 50 X 6M	4,475

UNP

Profil baja struktural berbentuk U yang kokoh, esensial untuk konstruksi dan industri. Dengan kekuatan dan kekakuan luar biasa, plat ini ideal sebagai balok, kolom, rangka, atau penopang beban berat. Mudah diinstalasi dan dilas, menjamin integritas struktur yang andal dan tahan lama.



UNP	BERAT (KG)
UNP 50	15
UNP 80	27
UNP 100	36
UNP 120	60
UNP 125	68
UNP 150	78
UNP 200	118
UNP 250	208

BESI BETON

Baja tulangan vital yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan tarik dan mencegah retak pada struktur beton. Tersedia dalam tipe polos dan ulir, besi beton berkualitas tinggi untuk menjamin pondasi, kolom, balok, dan plat bangunan menjadi lebih kokoh, tahan lama, dan aman. Memenuhi standar SNI dan internasional.



POLOS	BERAT (KG)
6MM	2.66
8MM	4.74
10MM	7.4
12MM	10.66
13MM	12.48
14MM	14.5
16MM	18.96
19MM	26.76
22MM	35.76
25MM	46.2
29MM	62.28
32MM	75.72

ULIR	BERAT (KG)
10MM	7.4
12MM	10.66
13MM	12.48
14MM	14.5
16MM	18.96
19MM	26.76
22MM	35.76
25MM	46.2
29MM	62.28
32MM	75.72
36MM	95.87

H BEAM

Profil baja struktural berbentuk 'H' yang kokoh dan fundamental. Dengan kekuatan dan stabilitas luar biasa, H Beam dirancang untuk menahan beban tinggi, ideal sebagai kolom dan balok utama pada bangunan bertingkat, jembatan, dan fasilitas industri.



UKURAN	BERAT (KG)
100 X 100 X 6 X 8 X 12M	203
100 X 100 X 6 X 8 X 6M	101.5
100 X 100 X 6 X 8 X 12M	203
100 X 100 X 6 X 8 X 6M	101.5
100 X 100 X 6 X 8 X 12M	203
100 X 100 X 6 X 8 X 6M	101.5
125 X 125 X 6.5 X 9 X 12M	283
150 X 150 X 7 X 10 X 12M	373
150 X 150 X 7 X 10 X 6M	186.5
150 X 150 X 7 X 10 X 12M	373
150 X 150 X 7 X 10 X 6M	186.5
150 X 150 X 7 X 10 X 12M	373
150 X 150 X 7 X 10 X 6M	186.5
200 X 200 X 8 X 12 X 12M	599
200 X 200 X 8 X 12 X 6M	299.5

H BEAM

UKURAN	BERAT (KG)
200 X 200 X 8 X 12 X 12M	599
200 X 200 X 8 X 12 X 6M	299.5
200 X 200 X 8 X 12 X 12M	599
200 X 200 X 8 X 12 X 6M	299.5
250 X 250 X 9 X 14 X 12M	862
250 X 250 X 9 X 14 X 6M	431
250 X 250 X 9 X 14 X 12M	862
250 X 250 X 9 X 14 X 6M	431
300 X 300 X 10 X 15 X 12M	1116
300 X 300 X 10 X 15 X 6M	558
350 X 350 X 12 X 19 X 12M	1620
350 X 350 X 12 X 19 X 6M	810

WF BEAM

Profil baja struktural berbentuk 'H' yang kokoh dan fundamental. Dengan kekuatan dan stabilitas luar biasa, H Beam dirancang untuk menahan beban tinggi, ideal sebagai kolom dan balok utama pada bangunan bertingkat, jembatan, dan fasilitas industri.



UKURAN	BERAT (KG)
150 X 75 X 5 X 7 X 12M	168
150 X 75 X 5 X 7 X 6M	84
150 X 75 X 5 X 7 X 12M	168
150 X 75 X 5 X 7 X 6M	84
150 X 75 X 5 X 7 X 12M	168
150 X 75 X 5 X 7 X 6M	84
150 X 75 X 5 X 7 X 12M	168
150 X 75 X 5 X 7 X 6M	84
198 X 99 X 4,5 X 7 X 12M	214
198 X 99 X 4,5 X 7 X 6M	107
198 X 99 X 4,5 X 7 X 12M	214
198 X 99 X 4,5 X 7 X 6M	107

WF BEAM

UKURAN	BERAT (KG)
200 X 100 X 5,5 X 8 X 12M	251
200 X 100 X 5,5 X 8 X 6M	125.5
200 X 100 X 5,5 X 8 X 12M	251
200 X 100 X 5,5 X 8 X 6M	125.5
200 X 100 X 5,5 X 8 X 12M	251
200 X 100 X 5,5 X 8 X 6M	125.5
200 X 100 X 5,5 X 8 X 12M	251
200 X 100 X 5,5 X 8 X 6M	125.5
200 X 100 X 5,5 X 8 X 12M	251
200 X 100 X 5,5 X 8 X 6M	125.5
248 X 124 X 5 X 8 X 12M	301
248 X 124 X 5 X 8 X 6M	150.5
248 X 124 X 5 X 8 X 12M	301
248 X 124 X 5 X 8 X 6M	150.5

WF BEAM

UKURAN	BERAT (KG)
250 X 125 X 6 X 9 X 12M	348
250 X 125 X 6 X 9 X 6M	174
250 X 125 X 6 X 9 X 12M	348
250 X 125 X 6 X 9 X 6M	174
250 X 125 X 6 X 9 X 12M	348
250 X 125 X 6 X 9 X 6M	174
250 X 125 X 6 X 9 X 12M	348
250 X 125 X 6 X 9 X 6M	174
298 X 149 X 5,5 X 8 X 12M	384
298 X 149 X 5,5 X 8 X 6M	192
300 X 150 X 6,5 X 9 X 12M	440
300 X 150 X 6,5 X 9 X 6M	220
300 X 150 X 6,5 X 9 X 12M	440
300 X 150 X 6,5 X 9 X 6M	220
300 X 150 X 6,5 X 9 X 12M	440
300 X 150 X 6,5 X 9 X 6M	220

WF BEAM

UKURAN	BERAT (KG)
346 X 174 X 6 X 9 X 12M	494
346 X 174 X 6 X 9 X 6M	247
350 X 175 X 7 X 11 X 12M	593
350 X 175 X 7 X 11 X 6M	296.5
350 X 175 X 7 X 11 X 12M	593
350 X 175 X 7 X 11 X 6M	296.5
350 X 175 X 7 X 11 X 12M	593
350 X 175 X 7 X 11 X 6M	296.5
396 X 199 X 7 X 11 X 12M	673
396 X 199 X 7 X 11 X 6M	336.5
400 X 200 X 8 X 13 X 12M	785
400 X 200 X 8 X 13 X 6M	392.5
400 X 200 X 8 X 13 X 12M	785
400 X 200 X 8 X 13 X 6M	392.5
400 X 200 X 8 X 13 X 12M	785
400 X 200 X 8 X 13 X 6M	392.5

WF BEAM

UKURAN	BERAT (KG)
450 X 200 X 9 X 14 X 12M	899
450 X 200 X 9 X 14 X 6M	449.5
450 X 200 X 9 X 14 X 12M	899
450 X 200 X 9 X 14 X 6M	449.5
500 X 200 X 10 X 16 X 12M	1057
500 X 200 X 10 X 16 X 6M	528.5
500 X 200 X 10 X 16 X 12M	1057
500 X 200 X 10 X 16 X 6M	528.5
500 X 200 X 10 X 16 X 12M	1057
500 X 200 X 10 X 16 X 6M	528.5
600 X 200 X 11 X 17 X 12M	1236
600 X 200 X 11 X 17 X 6M	618
588 X 300 X 12 X 20 X 12M	1812
588 X 300 X 12 X 20 X 6M	906

AS BULAT

Batang baja padat dengan penampang melingkar, dirancang untuk aplikasi presisi dan kekuatan. Dibuat dari baja berkualitas tinggi, As Bulat kami memiliki dimensi yang akurat, permukaan halus, dan daya tahan tinggi.



AS S45C (ST60)		AS S45C (ST60)	
UK (mm)	BERAT (KG)	UK (mm)	BERAT (KG)
13	6.3	50	96
16	9.5	55	115.6
19	135	60	135.7
20	1.486	65	159.5
22	18.5	70	184.6
25	23.25	75	212
28	29.6	80	241
30	335	85	272.5
32	38.5	90	305.3
35	46.2	95	340
38	54	100	379.7
40	59.8	105	416
45	76	110	450

AS BULAT

AS S45C (ST60)	
UK (mm)	BERAT (KG)
115	495
120	540
125	588
130	637
140	738
150	844
160	960
170	1089
180	1221
190	1355
200	1500
210	1648
220	1805

AS BULAT

AISI 4340 (ST90)		AISI 4340 (ST90)	
UK (mm)	BERAT (KG)	UK (mm)	BERAT (KG)
13	6.3	65	159.5
16	9.5	70	184.6
19	13.6	75	212
20	15	80	241
22	18.5	85	272.5
25	23.5	90	305.3
28	29.6	95	340
30	335	100	379.7
32	38.5	105	416
35	46.2	110	450
38	54	115	495
40	59.8	120	540
45	76	150	848
50	96		
55	115.6		
60	135.7		

AS BULAT

AS (ST41)		AS (ST41)	
UK (mm)	BERAT (KG)	UK (mm)	BERAT (KG)
5	0.95	3/4"	13.5
6	1.35	20	14.8
7	1.82	7/8"	18.28
8	2.37	25	23.12
9	3	1"	23.86
3/8"	3.5	1 1/8"	30.21
10	3.75	30	33.29
11	4.5	1 1/4"	37.29
12	54	35	45.32
1/2"	6	1 1/2"	53.7
13	6.3	40	59.18
14	7.3	1 3/4"	73.08
15	8.35	2"	95.46
5/8"	9.5	2 1/4"	120.81
17	10.7	2 1/2"	149.15
18	11.98	3"	214.78

AS VIRKAN/KOTAK

Batang baja padat dengan penampang berbentuk persegi atau persegi panjang, dirancang untuk kekuatan dan kestabilan. Dibuat dari baja berkualitas tinggi.



UK (mm)	Berat (KG)
8 x 8 x 6M	3.01
10 x 10 x 6M	4.71
12 x 12 x 6M	6.78
16 x 16 x 6M	12.06
19 x 19 x 6M	17
20 x 20 x 6M	18.84
22 x 22 x 6M	22.8
25 x 25 x 6M	29.44
28 x 28 x 6M	37
30 x 30 x 6M	42.3
32 x 32 x 6M	48.23
38 x 38 x 6M	68.01

UK (mm)	Berat (KG)
40 x 40 x 6M	75.36
45 x 45 x 6M	95.38
50 x 50 x 6M	117.75
60 x 60 x 6M	169.56
65 x 65 x 6M	199
70 x 70 x 6M	230.79
75 x 75 x 6M	265

AS SEGIENAM

Batang baja padat dengan penampang heksagonal yang akurat, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi dan kekuatan putar. Dibuat dari baja berkualitas



UK (mm)	Berat (KG)
12MM x 6M	6
14MM x 6M	8
16MM x 6M	10.4
17MM x 6M	12
19MM x 6M	14.7
22MM x 6M	19.7
25MM x 6M	25.5
28MM x 6M	32
32MM x 6M	42
35MM x 6M	50
36MM x 6M	53
38MM x 6M	60

UK (mm)	Berat (KG)
41MM x 6M	68.6
45MM x 6M	82.6
50MM x 6M	102
55MM x 6M	123.4
60MM x 6M	147
65MM x 6M	172.4
41MM x 6M	68.6

PIPA TBG ASTM

100% tembaga murni yang secara ketat memenuhi standar American Society for Testing and Materials (ASTM) internasional. Dengan konduktivitas termal dan elektrik luar biasa, serta ketahanan korosi superior, pipa ini menjamin performa teruji, keamanan, dan kompatibilitas global.



PIPA TEMBAGA SET ASTM B280		
UKURAN	BERAT	QTY (BTG)
PIPA TBG SET 1/4" + 3/8" X 30M GASANO	8.8	1
PIPA TBG SET 1/4" + 1/2" X 30M GASANO	10.36	1

PIPA TBG ASTM

PIPA TEMBAGA (BTG)	PIPA TEMBAGA (BTG)	PIPA TEMBAGA (BTG)
UKURAN	UKURAN	UKURAN
6MM X 1MM X 5.8M	3/4" X 0.76MM X 5.8M	1-3/8" X 1.2MM X 5.8M
8MM X 1MM X 5.8M	3/4" X 1.07MM X 5.8M	1-5/8" X 1MM X 5.8M
8MM X 2MM X 5.8M	3/4" X 1.2MM X 5.8M	2-1/8" X 1.2MM X 5.8M
3/8" X 0.76MM X 5.8M	3/4" X 1.5MM X 5.8M	2-1/8" X 1.5MM X 5.8M
3/8" X 1MM X 5.8M	3/4" X 2MM X 5.8M	
3/8" X 1.5MM X 5.8M	7/8" X 0.71MM X 5.8M	
12MM X 2MM X 5.8M	7/8" X 0.81MM X 5.8M	
1/2" X 0.7MM X 5.8M	7/8" X 1.14MM X 5.8M	
1/2" X 0.89MM X 5.8M	7/8" X 2MM X 5.8M	
1/2" X 1.5MM X 5.8M	1" X 0.7MM X 5.8M	
5/8" X 0.71MM X 5.8M	1" X 1.2MM X 5.8M	
5/8" X 1.02MM X 5.8M	1-1/8" X 0.7MM X 5.8M	
5/8" X 1.24MM X 5.8M	1-1/8" X 0.91MM X 5.8M	
5/8" X 1.5MM X 5.8M	1-1/8" X 1.27MM X 5.8M	
5/8" X 2MM X 5.8M	1-3/8" X 0.7MM X 5.8M	
3/4" X 0.71MM X 5.8M	1-3/8" X 1MM X 5.8M	

PIPA CARBON STEEL

Pipa yang tangguh dan ekonomis, ideal untuk aplikasi bertekanan tinggi dan kebutuhan struktural. Terbuat dari baja karbon berkualitas, pipa ini menawarkan kekuatan tarik superior, ketahanan terhadap suhu dan tekanan ekstrem, serta kemampuan las yang sangat baik.



SCH 40 (S)			SCH 40 (S)		
DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL	DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL
1/2"	7.62	2.77	10"	361.86	9.27
3/4"	10.14	2.87	12"	478.38	10.31
1"	15	3.38	14"	567.36	11.13
1-1/4"	20.34	3.56	16"	739.8	12.7
1-1/2"	24.3	3.68			
2"	32.64	3.91			
2-1/2"	51.78	5.16			
3"	67.74	5.49			
3 1/2"	81.42	5.74			
4"	96.6	6.02			
5"	130.62	6.55			
6"	169.6	7.11			
8"	255.3	8.18			

PIPA CARBON STEEL

SCH 80 (S)			SCH 80 (S)		
DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL	DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL
1/2"	9.72	3.73	4"	133.92	8.56
3/4"	13.2	3.91	5"	185.8	9.53
1"	19.44	4.55	6"	255.43	10.97
1-1/4"	26.82	4.85	8"	387.8	12.7
1-1/2"	32.46	5.08	10"	576.06	15.09
2"	44.88	5.54	12"	792.24	17.48
2-1/2"	68.46	7.01	14"	948.6	19.05
3"	91.62	7.62	16"	1221.18	21.44
3 1/2"	111.78	8.08			

PIPA CARBON STEEL

SCH 40 (W)			SCH 40 (W)		
DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL	DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG	TEBAL
1/2"	7.62	2.77	5"	130.62	6.55
3/4"	10.14	2.87	6"	169.6	7.11
1"	15	3.38	8"	255.3	8.18
1-1/4"	20.34	3.56	10"	361.86	9.27
1-1/2"	24.3	3.68	12"	478.38	10.31
2"	32.64	3.91	14"	567.36	11.13
2-1/2"	51.78	5.16	16"	739.8	12.7
3"	67.74	5.49			
4"	96.6	6.02			

PIPA CARBON STEEL

SCH 160	
DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG
1/4"	-
3/8"	-
1/2"	11.7
3/4"	17.4
1"	25.44
1-1/4"	33.66
1-1/2"	43.5
2"	66.66
2-1/2"	89.52

SCH 160	
DIAMETER (INCH)	BERAT /BTG
3"	128.1
3-1/2"	-
4"	201.24
5"	294.66
6"	405.36
8"	667.62
10"	1033.98
12"	1432.56
14"	1690.2
16"	2192.1

PIPA GALV

pipa baja karbon berkualitas tinggi yang dilapisi seng (zinc) melalui proses galvanisasi. Lapisan ini memberikan perlindungan superior terhadap karat dan korosi, menjadikannya pilihan andal untuk aplikasi di lingkungan lembab atau luar ruangan.



DIAMETER		TEBAL	PANJANG	BERAT (KG)
INCH	MM			
1/2"	21.4	2.5	6M	6.991
3/4"	26.9	2.5	6M	9.026
1"	33.7	3.1	6M	14.035
1-1/4"	42.4	3.1	6M	18.026
1-1/2"	48.3	3.1	6M	20.732
2"	60.3	3.35	6M	28.228
2-1/2"	75.8	3.35	6M	35.911
3"	88.5	3.7	6M	46.424
4"	113.7	4.2	6M	68.047
5"	139.2	4.6	6M	91.611
6"	164.6	4.6	6M	108.899

PIPA SS304 WELDED

pipa baja tahan karat tipe 304 berkualitas tinggi yang diproduksi melalui proses pengelasan presisi. Menawarkan ketahanan korosi luar biasa terhadap berbagai media, kekuatan optimal, dan permukaan higienis.



SCH 40 (W)	
(INCH)	BERAT /BTG
1/2"	7.62
3/4"	10.14
1"	15
1-1/4"	20.34
1-1/2"	24.3
2"	32.64
2-1/2"	51.78
3"	67.74
4"	96.6

SCH 40 (W)	
(INCH)	BERAT /BTG
5"	130.62
6"	169.6
8"	255.3
10"	361.86
12"	478.38
14"	567.36
16"	739.8

PIPA HITAM WELDED

Pipa baja karbon tanpa lapisan galvanis, diproduksi dengan pengelasan presisi untuk kekuatan dan daya tahan. Ekonomis dan serbaguna, pipa ini ideal untuk aplikasi struktural, kerangka bangunan, saluran air non-korosif, dan sistem gas bertekanan rendah.



SCH 40		
SIZE	TEBAL (mm)	BERAT /BTG
1/2"	2.77	7.62
3/4"	2.87	10.08
1"	3.38	15
1- 1/4"	3.56	20.28
1-1/2"	3.68	24.3
2"	3.91	32.64
2-1/2"	5.16	51.72
3"	5.49	67.8
4"	6.02	96.6
5"	6.55	130.8
6"	7.11	169.8
8"	8.18	255.6
16"		739.86

PIPA KOTAK BESI

Profil baja berongga dengan penampang persegi atau persegi panjang, dirancang untuk kekuatan struktural optimal dengan bobot yang relatif ringan. Ideal sebagai kolom, balok ringan, rangka, atau komponen desain modern.



UKURAN
15 x 15 x 1 x 6
15 x 15 x 1.2 x 6
15 x 15 x 1.35 x 6
15 x 15 x 1.5 x 6
15 x 30 x 1.0 x 6
15 x 30 x 1.2 x 6
15 x 30 x 1.8 x 6
17 x 37 x 1.5 x 6
18 x 37 x 1 x 6
20 x 20 x 0.8 x 6
20 x 20 x 1.2 x 6
20 x 20 x 1.5 x 6
20 x 20 x 1.8 x 6
20 x 20 x 2.3 x 6

UKURAN
20 x 40 x 1.8 x 6
20 x 40 x 2.3 x 6
20 x 40 x 2.8 x 6
25 x 25 x 1 x 6
25 x 25 x 1.2 x 6
25 x 25 x 1.8 x 6
25 x 50 x 1.2 x 6
25 x 50 x 1.8 x 6
25 x 50 x 2.3 x 6
29 x 29 x 1 x 6
30 x 30 x 1.2 x 6
30 x 30 x 1.8 x 6
30 x 30 x 2.3 x 6
30 x 30 x 2.8 x 6

UKURAN
30 x 60 x 1.0 x 6
30 x 60 x 1.5 x 6
30 x 60 x 2.0 x 6
30 x 60 x 3.0 x 6
37 x 37 x 1 x 6
37 x 37 x 1.5 x 6
40 x 40 x 1.2 x 6
40 x 40 x 1.5 x 6
40 x 40 x 1.8 x 6
40 x 40 x 2.3 x 6
40 x 60 x 1 x 6
40 x 60 x 1.5 x 6
40 X 60 X 2.3 x 6
40 X 60 X 2.8 x 6


PIPA KOTAK BESI

UKURAN
40 x 80 x 1.5 x 6
40 x 80 x 1.2 x 6
40 x 80 x 2.0 x 6
40 x 80 x 4.5 x 6
45 x 75 x 2.0 x 6
45 x 75 x 3.0 x 6
45 x 75 x 4.5 x 6
49 x 49 x 1.2 x 6
50 x 50 x 1.2 x 6
50 x 50 x 1.5 x 6
50 x 50 x 1.7 x 6
50 x 50 x 1.8 x 6
50 x 100 x 1.5 x 6
50 x 100 x 2.0 x 6
50 x 100 x 2.3 x 6
50 x 100 x 2.8 x 6

UKURAN
60 x 60 x 1 x 6
60 x 60 x 1.5 x 6
60 x 60 x 2.0 x 6
60 x 60 x 2.3 x 6
75 x 75 x 2.0 x 6
100 x 100 x 2.0 x 6
100 x 100 x 5.8 x 6

WIREMESH


Lembaran kawat baja yang dilas membentuk jaring kotak atau persegi, dirancang sebagai tulangan beton siap pakai. Efisien dan kuat, Wiremesh meningkatkan daya tarik beton, mengurangi retak, dan mempercepat proses konstruksi lantai, jalan, atau dinding.



ITEM	BERAT(KG)
M6 (150X2.100X5.400) LEMBAR	3,476
M6 (150X2.100X5.400) ROLL	34,760
M7 (150X2.100X5.400) LEMBAR	4,731
M8 (150X2.100X5.400) LEMBAR	6,179
M9 (150X2.100X5.400) LEMBAR	7,821
M10 (150X2.100X5.400) LEMBAR	9,655

EXPANDED/JILUMESH

Lembaran logam yang diproses dengan dipotong dan ditarik, menghasilkan pola jaring diamond yang kuat tanpa sambungan las. Ringan namun kokoh, mesh ini menawarkan sirkulasi udara dan cahaya optimal, serta permukaan anti-selip.



TYPE	SWD	LWD	STANDARD		APPROX	SIZE
			THICKNESS	WIDTH	WEIGHT	A X B
ORNAMESH						
715	11	22	0.7MM	1.5MM	3.5	1.2 X 2.4
1015	11	22	1MM	1.5MM	6	1.2 X 2.4
1020	17	38	1MM	2MM	4	1.2 X 2.4
1620	17.5	38	1.6MM	2MM	6	1.2 X 2.4
1628	25	58	1.6MM	2.8MM	8	1.2 X 2.4
2028	25	56	2MM	2.8MM	9	1.2 X 2.4
3035	25	56	3MM	3.5MM	17	1.2 X 2.4
3045	35	76	3MM	4.5MM	15	1.2 X 2.4
3032	25	36	3MM	3.2MM	12	1.2 X 2.4

EXPANDED/JILUMESH

TYPE	SWD	LWD	STANDARD		APPROX	SIZE
			THICKNESS	WIDTH	WEIGHT	A X B
GRIDMESH						
30080	30	75	3MM	8MM	28	1.2 X 2.4
50075	33	75	5MM	7.5MM	50	1.2 X 2.4
50105	33	75	5MM	10.5MM	65	1.2 X 2.4
50080	44	135	5MM	8MM	36	1.2 X 2.4
50110	46	135	5MM	11MM	48	1.2 X 2.4
30080	30	75	3MM	8MM	28	1.2 X 2.4

KAWAT

Material baja berkualitas tinggi yang diproses menjadi benang logam panjang dan kuat, dengan beragam diameter dan jenis. Menawarkan kekuatan tarik optimal dan fleksibilitas, kawat kami sangat serbaguna.



ITEM
KAWAT LAS RB26 2.6MM
KAWAT LAS RB26 3.2MM
KAWAT LAS RB26 4MM
KAWAT LAS LB 52U 3.2MM
KAWAT LAS LB 52U 4MM
KAWAT BENDRAT 20 KG
KAWAT BRONJONG GALVAN
GRATING

PLAT GRATING

Material baja berkualitas tinggi yang diproses menjadi benang logam panjang dan kuat, dengan beragam diameter dan jenis. Menawarkan kekuatan tarik optimal dan fleksibilitas, kawat kami sangat serbaguna.



ITEM
GRATING